

**АКТ
выполненных работ на объекте СЗО**

«13» 12 2019г

Адрес, наименование объекта: Республика Калмыкия, Целинный муниципальный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, 2, Муниципального общеобразовательного казённого учреждения "Партизанская средняя общеобразовательная школа"

Представитель СЗО, в лице директора Квасовой Т.И. с одной стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель ПАО «Ростелеком», в лице Инженера электросвязи Долдаева Адыяна Улюмджиевича с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий АКТ о том, что была проведена проверка работоспособности предоставляемых услуг, в результате которой было установлено (нужное отметить):

Причина проблемы	Выполненные работы
<input type="checkbox"/> Кабельная авария	<input type="checkbox"/> Замена оборудования
<input type="checkbox"/> Проблема в оборудовании РТК	<input checked="" type="checkbox"/> Настройка оборудования
<input type="checkbox"/> Нарушение электроснабжения	<input type="checkbox"/> Устранение кабельных повреждений
<input type="checkbox"/> Проблема в оборудовании СЗО	<input type="checkbox"/> Проведение испытаний (прил. 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Проблем не обнаружено	<input checked="" type="checkbox"/> Демонстрация услуги
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Установка сертификата

Заключение: Проведена проверка работоспособности контент фильтрации (запрещенные сайты заблокированы).

Представитель ПАО «Ростелеком»: инженер электросвязи Долдаев А.У.

Представитель СЗО: директор Квасова Т.И.
89275903719

Акт

о подключении социально значимого объекта к сети передачи данных и начале оказания услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице

Начальника линейно-технического цеха Целинного района Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Элиста

(должность, фамилия, имя, отчество)

Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком», Бачаев Джангра Анатольевич

действующего (-ей) на основании доверенности №0405/29/12-19 от 09.01.2019

с одной стороны, и

от лица Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение "Партизанская средняя общеобразовательная школа"

(наименование социально-значимого объекта)

расположенного (-ой) по адресу Республика Калмыкия,

Целинный муниципальный район, с. Троицкое, ул. Партизанская, 2

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Получатель), в лице Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Партизанская средняя общеобразовательная школа"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Квачёва Галина Ивановна,

действующего (-ей) на основании Устава

с другой стороны,

по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «24» июня 2019 года года №0173100007519000020_144316.

Узел доступа подключен волоконно-оптической линией связи.

(указывается технология подключения)

Узел доступа (порт № 7, абонентские интерфейсы 10/100/1000Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения 50 (пятьдесят)

(значение прописью)

Мбит/с по направлению к пользователю;

50 (пятьдесят)

(значение прописью)

Мбит/с по направлению от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линией связи),
 время задержки IP-пакетов – 15 мс,
 вариация времени задержки IP-пакетов – 10 мс,
 потери IP-пакетов – 0,2 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

от Исполнителя:

Начальника линейно-технического цеха Целинного района Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.Элиста Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»

(должность)

(подпись)



/ Д.А. Бачаев /

(И.О. фамилия)

М.П.

2019 г.

от Получателя:

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Партизанская средняя общеобразовательная школа"

(должность)

(подпись)



/ Г.И. Квачёва /

(И.О. фамилия)

М.П.

«28» 10 2019 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Троицкое

«27» июня 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРТИЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", в лице

(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение "3-5" - «С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.3-5015-3-ST-КС3) (включая 1 год технической поддержки)	ST202320411	-	1
-	-	-	-

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования: 359180, Республика Калмыкия, р-н Целинный, с. Троицкое, ул. Партизанская, 2

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

директор

Сервисный инженер ГКС

Для документа (должность)

ПАО «Ростелеком» (должность)

Квачева Т.Ф.

Пюрбеев А.С. / *А.С.* /

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

подпись

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» ____ 2022 г. №__

**АКТ № r008-s0099 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«__» июня 2023 г.

Местонахождение оборудования

359180, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Р-Н ЦЕЛИННЫЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ
ПАРТИЗАНСКАЯ, 2

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРТИЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
5.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» Версия 4.3 исполнение "3-5" - «С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.3-5015-3-ST-КС3) (включая 1 год технической поддержки)	-	ST202320411	-	
6.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
5.				
6.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.161.179

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	<i>нет</i>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>да</i>	
Техническое обслуживание СКЗИ	<i>да</i>	
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством Главного специалиста Бойко Евгения Леонидовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером ГКС ЦС г.Элиста Пюрбеевым Антоном Сергеевичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.



Представитель Заказчика

(должность)

(подпись)

Сергей Сергеевич Ципичев

(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

(должность)

(подпись)



Пюрбеев А.С.
(расшифровка подписи)

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ		
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ	да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	да	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2		

Под руководством Главного специалиста Бойко Евгения Леонидовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером ГКС СЦ г.Элиста Пюрбеевым Антоном Сергеевичем
(должность, ФИО лица проводящего работы)



были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

 <p>Представитель Заказчика</p> <p><i>Сергей Николаевич</i></p> <p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	 <p>Представитель Исполнителя</p> <p><i>Антон Сергеевич</i></p> <p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>
<p>Директор</p> <p>(должность)</p>	<p>Пюрбеев А.С.</p> <p>(расшифровка подписи)</p>

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом ПАО «Ростелеком»

от «__» ____ 2022 г. №__

**АКТ № r008-s0099 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«__» июня 2023 г.

Местонахождение оборудования

359180, РЕСП КАЛМЫКИЯ, Р-Н ЦЕЛИННЫЙ, С ТРОИЦКОЕ, УЛ
ПАРТИЗАНСКАЯ, 2
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРТИЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта №0410/151 от 30.12.2021 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
5.	Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" версия 4.2 исполнение "3-5"- "С-Терра Шлюз ST КС3" (G-100-4.2-1703-3-ST-КС3)	-	ST202012597	-	-
6.					

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
5.				
6.				

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.161.179

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)